

---

PARLEMENT  
DE LA  
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2018-2019

---

14 NOVEMBRE 2018

---

PROPOSITION DE RÉOLUTION

VISANT À RENFORCER ET ÉLARGIR LA VACCINATION CONTRE LE  
PAPILLOMAVIRUS HUMAIN (HPV)<sup>(1)</sup>

—

TEXTE ADOPTÉ EN SÉANCE PLÉNIÈRE

—

---

(1) Voir Doc. n°700 (2018-2019) n°1

- Le Parlement de la Communauté française,
- Considérant le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école ;
  - Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 février 2015 portant approbation de l'avenant n°3 au contrat de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance 2013-2018 ;
  - Considérant cet avenant n°3 au contrat de gestion de l'ONE qui insère un chapitre 5bis « Vaccination » et un chapitre 5ter « Santé à l'école » ;
  - Considérant que l'article 35bis, §1er, ainsi ajouté indique que « l'Office est responsable de la politique en matière de vaccination au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en s'inspirant directement des recommandations formulées par la section « vaccinations » du Conseil supérieur de la Santé mis en place auprès de l'Administration fédérale de la Santé publique » ;
  - Considérant l'article 35bis, §3, qui stipule que « l'Office, ayant déjà été mandaté en 2014 par le Gouvernement pour lancer un marché public de fournitures portant sur l'acquisition et la livraison de vaccins, en poursuivra la procédure jusqu'à son attribution finale, laquelle doit être réalisée pour le 1er septembre 2015 au plus tard, date d'échéance du marché en cours. L'Office procédera ensuite au renouvellement du marché à chaque échéance suivante » ;
  - Considérant l'article 35ter, §1er, qui précise que « l'Office est responsable de la politique de la promotion de la santé à l'école et dans l'enseignement supérieur hors universités, excepté la tutelle exercée par l'Administration générale de l'Enseignement (AGE) sur les CPMS dans ce domaine » ;
  - Considérant l'avis de marché publié le 25 novembre 2014, dont le pouvoir adjudicateur est la Communauté française (ONE) et dont l'intitulé est « *Marché public de fournitures portant sur l'acquisition et la livraison de vaccins destinés à protéger les enfants, les adolescents contre la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole, la rubéole, les oreillons, l'hépatite B, les infections par le virus du papillomavirus humain ainsi que les maladies invasives à Haemophilus influenzae de type B, le pneumocoque et le méningocoque C ainsi que les femmes enceintes contre la coqueluche* » ;
  - Considérant que ce marché a débuté le 1er septembre 2015 et se terminera le 31 août 2019 ;
  - Considérant que la vaccination contre les papillomavirus humains est recommandée, depuis 2007 par le CSS pour les jeunes filles de 10 à 13 ans, à titre de vaccination de base pour prévenir principalement le développement du cancer du col de l'utérus et également d'autres cancers provoqués par les HPV et que cette vaccination est remboursée pour toutes les jeunes filles de 12 à 18 ans révolus ;
  - Considérant que, comme le rappelle le CSS dans son avis de 2017, trois vaccins sont actuellement enregistrés par l'European Medicines Agency (EMA) : le vaccin quadrivalent (Gardasil), le vaccin bi-valent (Cervarix) et le vaccin nonavalent (Gardasil 9) ;
  - Considérant que le CSS rappelle que les vaccins bivalent et quadrivalent ont, chez les jeunes filles et les jeunes femmes « naïves », une efficacité de 90 % pour les deux types HPV qui représenteront environ 74 % des cas de cancers du col de l'utérus en Europe ;
  - Considérant que, dans cette même population « naïve », le vaccin nonavalent a une efficacité de 96 % sur 5 types supplémentaires de HPV ;
  - Considérant qu'il pourrait ainsi offrir, aux sujets « naïfs », une protection contre les types de HPV responsables d'environ 90 % des cancers du col de l'utérus ;
  - Considérant que la prévention efficace des verrues génitales n'est réalisée qu'avec les vaccins quadrivalent et nonavalent ;
  - Considérant que les deux premiers vaccins sont disponibles et remboursés en Belgique depuis 2007, que le troisième est enregistré et disponible en pharmacie depuis juillet 2016 et qu'il fait l'objet d'un remboursement depuis le 1er juin 2017 ;
  - Considérant que, s'il existe, selon des experts, une grosse différence de prix entre les vaccins (68,93 euros/injection pour le vaccin bi-valent ; 118,25 euros/injection pour le vaccin quadrivalent et 134,52 euros/injection pour le vaccin nonavalent), celle-ci pourrait être diminuée en cas d'achat de plusieurs milliers de doses par lots, notamment dans le cas de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
  - Considérant que la Flandre a décidé de changer de vaccin et d'opter pour le vaccin nonavalent pour son programme vaccinal scolaire en 2018 en raison d'une plus large protection contre plus de types d'HPV (dont les types causant des verrues génitales) ;
  - Considérant que, si la couverture vaccinale des

- jeunes est plus importante en Flandre qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, cela est certainement dû au fait que la Flandre propose systématiquement la vaccination lors des bilan de santé ;
- Considérant, qu'à l'inverse, en Fédération Wallonie-Bruxelles, si l'information aux parents est obligatoire, l'absence de proposition de vaccination n'est ni obligatoire, ni sanctionnée ;
  - Considérant qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, les jeunes filles sont vaccinées en 2ème secondaire par la PSE si leurs parents marquent leur accord ;
  - Considérant que pour la cohorte des jeunes filles de 2ème secondaire (13-14 ans) le vaccin est mis gratuitement à disposition pour tous les vaccinateurs (publics et privés) dans le circuit de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
  - Considérant que le vaccin est administré en deux injections, et qu'il faut donc compter 24 euros, plus les deux visites chez le médecin, pour être vacciné hors du schéma scolaire classique ;
  - Considérant que ces éléments pourraient conduire à une médecine à deux vitesses puisque des jeunes filles informées, et capables de payer les sommes demandées, pourraient opter pour la meilleure protection, alors que les jeunes filles avec davantage de difficultés financières, ou moins bien informées, n'en seraient pas capables ;
  - Considérant que, de son côté, l'ONE, dans un communiqué de presse publié le 8 mars dernier, lors de la semaine européenne de la vaccination, indiquait déjà que « suite aux nouvelles recommandations du Conseil Supérieur de la Santé de septembre 2017 sur le HPV (en particulier l'élargissement de la vaccination aux garçons), le programme de vaccination s'adaptera à celles-ci dans un futur proche » ;
  - Considérant que les médecins vaccinateurs peuvent être sensibilisés par le programme de vaccination de la Fédération Wallonie-Bruxelles (ONE, SSMG, ...), quant aux avantages du vaccin nonavalent par rapport aux deux autres vaccins ;
  - Considérant l'avis « Vaccination contre les infections causées par le papillomavirus humain » publié, en juillet 2017 par le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) ;
  - Considérant que, sur base de l'évolution des connaissances concernant le rôle des HPV dans d'autres types de cancers anogénitaux et oropharyngés, de l'efficacité démontrée de la vaccination et du développement d'un nouveau vaccin nonavalent, le CSS propose de revoir les recommandations vaccinales et d'étendre la vaccination généralisée aux jeunes hommes ;
  - Considérant que, dans cet avis, le CSS préconise :
    - d'élargir la prévention vaccinale contre les infections à papillomavirus humain au-delà de la prévention du cancer du col de l'utérus à tous les autres cancers pour lesquels le HPV est impliqué ainsi qu'à la prévention des verrues anogénitales en raison de leur morbidité ;
    - de généraliser la vaccination aux adolescents (filles et garçons) de 9 à 14 ans inclus ;
    - de prévoir une vaccination de rattrapage pour les jeunes femmes et hommes de 15 à 26 ans inclus ;
    - de travailler sur la vaccination des personnes immuno-déprimées ;
  - Considérant les conclusions des travaux du Groupe d'experts HPV constitué de partenaires associatifs et de médecins et qui s'est réuni pour échanger sur plusieurs études scientifiques, recommandations internationales et différents constats de terrain quant aux politiques de vaccination HPV, et ce, dans le but d'émettre des recommandations ;
  - Considérant que ce groupe d'experts rappelle que 80 % de la population belge est susceptible d'être en contact avec le HPV au cours de sa vie ;
  - Considérant que des souches non cancéreuses de ce même virus provoquent l'apparition de verrues génitales ;
  - Considérant que, dans le cas des cancers, comme des verrues génitales, le suivi et le traitement sont extrêmement pénibles pour les patients, tant physiquement que psychologiquement, et qu'ils représentent un coût financier très élevé ;
  - Considérant que, pour que le système d'immunité collective induit par la vaccination soit efficace, environ 75 % des femmes doivent être vaccinées ;
  - Considérant que, si ce concept pourrait fonctionner en Flandre puisque 83,5 % des jeunes filles étaient vaccinées en 2013, il n'est pas adapté en Fédération Wallonie-Bruxelles où seulement 29 % des jeunes filles étaient vaccinées la même année. En 2017, le taux est de 36,1 % en fin de 2ème secondaire ;

- Considérant que l'augmentation du pourcentage de femmes vaccinées en Fédération Wallonie-Bruxelles semblerait donc être la solution indiquée;
  - Considérant que ce groupe d'experts souligne qu'actuellement, la politique de vaccination contre les HPV en Fédération Wallonie-Bruxelles n'inclut que les filles, alors que de nombreux travaux de recherche recommandent la vaccination également des garçons;
  - Considérant que 30 % des cancers HPV induits le sont d'ailleurs chez les hommes et que la vaccination des garçons contribuerait indirectement à l'immunité de l'ensemble de la population en évitant un nombre substantiel de contaminations;
  - Considérant qu'aujourd'hui, la prévention est inégalitaire puisqu'elle ne repose que sur les filles (qui en assument donc toute la responsabilité) et exclut du spectre les hommes qui n'auront jamais des rapports qu'avec d'autres hommes;
  - Considérant que cette responsabilité à sens unique va à l'encontre des politiques menées actuellement et visant à davantage d'égalité entre les femmes et les hommes (pensons notamment à la campagne HeForShe);
  - Considérant que, pour le groupe d'experts HPV, la politique de vaccination de la Fédération Wallonie-Bruxelles doit rapidement être revue et doit avoir pour objectifs, entre autres :
    - une protection la plus étendue possible par le recours au vaccin nonavalent;
    - une couverture de tous, filles et garçons par :
      - a) une extension de la vaccination aux garçons;
      - b) une diminution de l'âge de la vaccination;
      - c) une extension de la période de remboursement du vaccin de 15 à 26 ans de manière à inciter ceux qui n'ont pas encore été vaccinés à le faire, même plus tardivement;
      - d) une implication des jeunes eux-mêmes dans le choix de se faire vacciner;
      - e) une protection la plus étendue possible par le recours au vaccin couvrant le plus de souches.
  - Considérant que les recommandations du CSS et du groupe d'experts ont été présentées le 24 septembre 2018 lors d'auditions qui ont été organisées par la Commission de l'Enfance et de la Culture du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles;
  - Considérant que le KCE a également pu présenter les premiers éléments de son étude sur le rapport coût/efficacité de la vaccination HPV, et notamment sur la possibilité d'étendre celle-ci aux garçons et d'utiliser le vaccin nonavalent;
  - Considérant que l'efficacité du vaccin HPV s'est avérée plus élevée lorsque le vaccin est administré à une personne qui n'a pas encore eu de rapport sexuel;
  - Considérant la recommandation de l'OMS de vacciner les filles entre 9 et 13 ans contre les papillomavirus humains afin de prévenir les cancers du col utérin;
  - Considérant qu'abaisser l'âge de la vaccination permettrait également d'éloigner, autant que faire se peut, le « rapport naturel » qui est fait entre la vaccination des jeunes filles et le début de leur vie sexuelle.
- Par ces motifs,
- Le Parlement de la Communauté française demande au Gouvernement :
- d'élargir la vaccination contre les infections à papillomavirus humain au-delà de la prévention du cancer du col de l'utérus à tous les autres cancers pour lesquels le HPV est impliqué ainsi qu'à la prévention des verrues anogénitales et donc d'opter pour le vaccin nonavalent;
  - de généraliser la vaccination aux adolescents (filles et garçons) de 9 à 14 ans inclus;
  - de prévoir, dans le cadre de la politique de promotion de la santé à l'école dans l'enseignement supérieur non-universitaire, la possibilité d'une vaccination de rattrapage pour les jeunes femmes et hommes de 15 à 26 ans inclus;
  - d'améliorer le système d'opting-in en Fédération Wallonie-Bruxelles afin que chaque PSE propose obligatoirement la vaccination HPV et informe de façon uniforme les parents quant à la vaccination;
  - de travailler à l'implication et à la responsabilisation des jeunes eux-mêmes dans le choix de se faire vacciner;
  - de sensibiliser les médecins vaccinateurs aux avantages du vaccin nonavalent.